

02-2022

À COMPTER DU

AUTOLAVEUSES



LCR
TEAM
Honda
PREMIUM PARTNER
LCR HONDA TEAM

 **COMET**

SOMMAIRE

LÉGENDE	6
----------------------	----------

AUTOLAVEUSES	8
---------------------------	----------

SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CPS 36	12
CPS 36 ADVANCE	14
CPS 45	16
CPS 50.....	18
CPS 55/65	20
CPS 55/65 ADVANCE	22

SÉRIE AUTOPORTÉES

CRS 66	26
CRS 75/85 BT.....	28
CRS 75/85 BYT	30
CRS 90 BT.....	32
CRS 102	34

BATTERIES	36
------------------------	-----------

TRANSPORT	37
------------------------	-----------

Comet, a fast



207

PAYS &
TERRITOIRES
qui réception le
signal TV en direct



400

MILLIONS
de téléspectateurs
par événement GP



Takaaki Nakagami › Alex Márquez › Lucio Cecchinello
COMET PREMIUM PARTNER - LCR HONDA TEAM

racing brand



30
MILLIONS
DE FANS
MOTOGP®



2
MILLIONS
DE FANS
LCR TEAM®



LÉGENDE



V - Hz = Alimentation



kg = Pression de la brosse



mm = Largeur de raclette



W = Puissance de la brosse



m²/h = Rendement théorique



mmH₂O = Dépression



lt = Réservoir de solution



W = Puissance moteur d'aspiration



lt = Réservoir de récupération



kg = Poids



Traction



cm = Dimensions



Vitesse de rotation de la brosse



€ = Prix

LARGEUR

36/50/85 = Largeur de lavage en cm

CRS 85 BYT

SERIES

CPS = Accompagnées (Comet Push Scrubber)

CRS = Autoportées (Comet Ride-on Scrubber)

TECHNICAL FEATURES

E = Electrique

B = Batterie

T = Tracté

X = Versions avec Batterie
+ Chargeur

Y = Versions avec Chargeur
(mais sans Batterie)

VERSIONS DISPONIBLES



VERSIONS ÉLECTRIQUES

Versions avec câbles d'alimentation électrique.



VERSIONS BATTERIE

Versions avec batterie.



VERSIONS BATTERIE + CHARGEUR

Versions avec batterie (chargeur de batterie inclus).



+ BATTERIE + CHARGEUR

Versions avec batterie (+ batterie + chargeur de batterie inclus).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



BROSSES

Nombre de brosses.



INDICATEUR DE CHARGE

Permet de contrôler l'état de la batterie.



HORAMÈTRE

Vérifier les sessions de travail et planifier la maintenance.



ECO SYSTÈME

Meilleur compromis entre performance et consommation.



VANNE SOLÉNOÏDE

Dosage mécanique de la solution détergente.

TYPE DE BROSSES

PES

Brosse souple indiquée pour le nettoyage des tapis, délicate mais facile à porter.

PP

Brosse à résistance moyenne, adaptée à tout type de sol et avec une bonne résistance à l'usure.

TYNEX

Brosse abrasive pour un nettoyage en profondeur sur des sols irréguliers et/ou avec des joints larges, très résistant.

EWU

Porte Pads, appliqué à la place de la brosse à utiliser en combinaison avec les pads (voir ci-dessous).

GUIDE D'APPLICATION DES PADS



BEIGE Polyester

Nettoyage léger pour tous les types de sols.
Utilisation sèche.



VERT Nylon

Pour l'enlèvement de cire et la préparation de surface.
Utilisation humide.



NOIR Nylon

Pour décapage lourd en surface.
Utilisation humide.

AUTOLAVEUSES



SÉRIE ACCOMPAGNÉES




SÉRIE AUTOPORTÉES

FACILE À MANIPULER, PUISSANTES ET EFFICACES

Toutes les unités sont conçues pour combiner la qualité des composants et la facilité d'utilisation pour les opérateurs. Des petits modèles pour les magasins commerciaux aux modèles professionnels pour les grands espaces, Comet offre la solution parfaite pour tout le monde.



SÉRIE ACCOMPAGNÉES



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU À BATTERIE

Il existe des modèles avec alimentation secteur ou batterie, adaptés à tout type de besoin.

AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNÉES

Les autolaveuses de la série ACCOMPAGNÉES sont la solution parfaite pour les nettoyages de petites et moyennes surfaces.



DIMENSIONS COMPACTES ET MANIABILITÉ ÉLEVÉE

Les dimensions compactes de ces unités permettent un nettoyage efficace également dans les petits espaces ou passages étroits.

CPS 36



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 36 E



VERSION BATTERIE
CPS 36 BX
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler dans les zones très étroites comme les petits magasins, les bureaux, les cuisines, les écoles, les hôpitaux, les bars, les salles de sport, les restaurants ...
- Débit réglable (démarrage-arrêt automatique avec électrovanne) de la solution détergente selon le type de surface
- Brosse à démontage rapide
- Réservoir de récupération amovible
- Levier de levage du racloir
- Poignée inclinable compacte avec interrupteurs de commande
- Un accès facile aux composants.


CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0001	CPS 36E	220 / 50 / 240 / 60		360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*
9071 0002	CPS 36BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*

* Avec timon replié.

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	3046 0054	Brosse PP 0.06 Ø 360 mm - 14"
	1014 0015	Bavette avant de raclette L.537 mm - Ep. 1.5 mm
	1014 0059	Bavette arrière de raclette L.590 mm - Ep. 2.5 mm
	0439 0007	Chargeur embarqué 12V 8A (modèle CPS 36BX)
	0214 0014	Batterie sans entretien 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 (modèle CPS 36BX)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	0214 0013	Batterie AGM 12V 55Ah
	1014 0017	Bavette avant de raclette Ep. 2,5 mm polyurethane
	1014 0018	Bavette arrière de raclette Ep. 3 mm polyurethane
	3046 0055	Brosse Tynex Ø 360 mm-14"
	3046 0056	Brosse PP 0.03 Ø 360 mm-14"
	3046 0057	Brosse PES Ø 360 mm-14"
	0602 0088	Porte Pads EWU Ø 360 mm-14"
	0602 0096	Pad beige Ø 381 mm-15" (5 pcs)
	0602 0097	Pad vert Ø 381 mm-15" (5 pcs)
	0602 0098	Pad noir Ø 381 mm-15" (5 pcs)
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36E)

CPS 36 ADVANCE



VERSION **ÉLECTRIQUE**
CPS 36 ADVANCE **E**



VERSION **BATTERIE**
CPS 36 ADVANCE **BY**
+ CHARGEUR



VERSION **BATTERIE**
CPS 36 ADVANCE **BX**
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1260 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement, comme dans les centres de bien-être, les gymnases, les showrooms, les magasins, les hôpitaux et les écoles.
- Fixation automatique de la brosse, décharge et coupure retardée.
- Châssis étroit avec saillie de brosse latérale et raclette à 300°.
- Réservoir de récupération amovible sans outil avec grande fenêtre d'inspection visuelle et flexible de décharge extensible.
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Eco Energy et coupure automatique quand niveau de batterie faible pour la version DC).
- Grandes roues de travail anti-traces et roulette arrière robuste pour les déplacements.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0019	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	300	850	350	57	98x47x99
9071 0020	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	400	850	270	46	98x47x99
9071 0021	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	400	850	270	70	98x47x99

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	3046 0125	Brosse PP 0.06 Ø 360 mm - 14''
	1014 0015	Bavette avant de raclette 537 x 40 x 1,5mm
	1014 0059	Bavette arrière de raclette 590 x 40 x 3mm
	0439 0021	Chargeur embarqué 12V 8A (modèle CPS 36 ADVANCE BY-BX)
	2x 0214 0022	Batterie AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (modèle CPS 36 ADVANCE BX)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	3046 0126	Brosse Tynex Ø 360 mm-14''
	3046 0127	Brosse PP 0.03 Ø 360 mm-14''
	3046 0128	Brosse PES Ø 360 mm-14''
	0602 0088	Porte Pads EWU Ø 360 mm-14''
	0602 0096	Pad beige Ø 381 mm-15'' (5 pc)
	0602 0097	Pad vert Ø 381 mm-15'' (5 pc)
	0602 0098	Pad noir Ø 381 mm-15'' (5 pc)
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36 ADVANCE E)

CPS 45



VERSION **ÉLECTRIQUE**
CPS 45 **E**



VERSION **BATTERIE**
CPS 45 **BY**
+ **CHARGEUR**



VERSION **BATTERIE**
CPS 45 **BX**
+ **BATTERIE**
+ **CHARGEUR**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1600 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement comme dans des centres de santé, des gymnases, des salles d'exposition de voiture, des magasins de détail, des hôpitaux et des écoles.
- Fixation automatique de la brosse, décharge et coupure retardée.
- Libération de solution réglable avec coupure automatique.
- Châssis étroit avec une saillie de brosse bilatérale et une raclette à 300°.
- Réservoir de récupération amovible avec une grande trappe d'inspection visuelle et un tuyau d'évacuation extensible.
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Éco Énergie et coupure automatique de la batterie à bas niveau pour la version CC).
- Grandes roues de travail anti-traces et roulette arrière robuste pour les déplacements.

CODE	MODÈLES	 V	 Hz	 mm	 m³/h	 lt	 lt	 -	 tr/min	 kg	 W	 mmH ₂ O	 W	 kg	 (LxWxH) cm
9071 0003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
9071 0016	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
9071 0004	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	31	400	1200	400	94	117x58x78

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	3046 0058	Brosse PP 0.06 Ø 430 mm - 17"
	1014 0019	Bavette avant de raclette 665 x 40 x 2.5 mm
	1014 0020	Bavette arrière de raclette 775 x 40 x 3 mm
	0439 0009	Chargeur embarqué 24V 10A (modèle CPS 45BX)
	2x 0214 0014	Batterie sans entretien 12 MFP 50 12V/50Ah (modèle CPS 45BX)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	2x 0214 0013	Batterie AGM 12V 55Ah
	3046 0059	Brosse Tynex Ø 430 mm-17"
	3046 0060	Brosse PP 0.03 Ø 430 mm-17"
	3046 0061	Brosse PES Ø 430 mm-17"
	0602 0089	Porte Pads EWU Ø 430 mm-17"
	0602 0099	Pad beige Ø 430 mm-17" (5 pcs)
	0602 0100	Pad vert Ø 430 mm-17" (5 pcs)
	0602 0101	Pad noir Ø 430 mm-17" (5 pcs)
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 45E)

CPS 50



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 50 E



VERSION BATTERIE
CPS 50 B/BT



VERSION BATTERIE
CPS 50 BY/BYT
+ CHARGEUR



VERSION BATTERIE
CPS 50 BX/BXT
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Machines très compactes adaptées pour le nettoyage d'entretien de zones limitées (jusqu'à 1500 m²)
- Convient particulièrement pour le nettoyage des salles d'exposition, des magasins de vente au détail, des gymnases, des centres de bien-être
- Panneau de commande avec système de sécurité de présence de l'opérateur
- Indicateur de niveau bas de la batterie: coupure progressive de la traction et de la brosse/aspiration
- Filtre à eau de solution et électrovanne (modèles à batterie uniquement)
- Accès facile au compartiment de la batterie
- Vidange rapide et réservoir de récupération facilement inspectable
- Roues anti-traces
- Cuves en polyéthylène roto-moulé, résistant aux chocs et aux acides
- Le réservoir inférieur sert également de compartiment à batteries
- Fonctionnement silencieux grâce au positionnement protégé du moteur d'aspiration.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt		tr/min	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm	
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	20	550	1700	800	95	116x51x98	
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	62	116x51x98	
9071 0017	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	63	116x51x98	
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	66	116x51x98	
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	22	550	1280	400	67	116x51x98	
9071 0018	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	22	550	1280	400	87	116x51x98	
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	18	550	1280	400	122	116x51x98	


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	3046 0123	Brosse PP 0.06 Ø 483 mm - 19"	
	1014 0023	Bavette avant de raclette 830 x 40 x 2,5 mm	
	1014 0024	Bavette arrière de raclette 870 x 40 x 3 mm	
	0439 0010	Chargeur embarqué 24V 10A (modèle CPS 50 BY/BYT-BX/BXT)	
	2x 0214 0017	Batterie sans entretien 12V 75Ah BT DC 5.5 (modèle CPS 50 BX/BXT)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	
	1014 0025	Bavette avant 830 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0026	Bavette arrière 870 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	3046 0064	Brosse Tynex Ø 483 mm-19"	
	3046 0065	Brosse PP 0.03 Ø 483 mm-19"	
	3046 0066	Brosse PES Ø 483 mm-19"	
	0602 0090	Porte Pads EWU Ø 483 mm-19"	
	0602 0102	Pad beige Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0602 0103	Pad vert Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0602 0104	Pad noir Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 50E)	

CPS 55/65



VERSION **BATTERIE**
CPS 55/65 **BT**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Convient pour travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 2200 m²)
- Panneau de commande convivial: réglage de la vitesse d'avancement, sélecteurs de brosse et d'aspiration, indicateur de charge de la batterie, indicateur de direction de la traction, interrupteur principal
- Grande poignée avec levier de traction pour les directions avant et arrière
- Plateau de brosse flottant
- Couvercle amovible sans outils avec système d'auto-verrouillage
- Contrôle rapide du moteur d'aspiration et du filtre, sans outils
- Réservoir de solution détergente avec grande ouverture protégée par un bouchon à verrouillage rapide
- Frein de stationnement directement sur la roue
- Roues anti-traces.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0010	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automatique	150	45	600	1280	450	100	128x71x106
9071 0011	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automatique	150	24	600	1280	450	93	128x71x106

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 3046 0081	Brosse Ø 275 mm - 10" PP	▲
	2x 3046 0082	Brosse Ø 330 mm - 13" PP	■
	1014 0023	Bavette avant de raclette 830 x 40 x 2,5 mm	
	1014 0024	Bavette arrière de raclette 870 x 40 x 3 mm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	2x 3046 0067	Brosse Ø 275 mm-10" tynex	▲
	2x 3046 0070	Brosse Ø 275 mm-10" PP	▲
	2x 3046 0073	Brosse Ø 275 mm-10" PES	▲
	2x 3046 0068	Brosse Ø 330 mm-13" tynex	■
	2x 3046 0071	Brosse Ø 330 mm-13" PP	■
	2x 3046 0074	Brosse Ø 330 mm-13" PES	■
	2x 0602 0091	Porte Pads Ø 275 mm-10" EWU	▲
	2x 0602 0092	Porte Pads Ø 330 mm-13" EWU)	■
	0602 0105	Pad Ø 280 mm-11" - beige (5 pcs)	▲
	0602 0106	Pad Ø 280 mm-11" - vert (5 pcs)	▲
	0602 0107	Pad Ø 280 mm-11" - noir (5 pcs)	▲
	0602 0108	Pad Ø 340 mm-13" - beige (5 pcs)	■
	0602 0110	Pad Ø 340 mm-13" - vert (5 pcs)	■
	0602 0112	Pad Ø 340 mm-13" - noir (5 pcs)	■

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	
	0439 0012	Chargeur Batterie 24V 12A 220-240/50-60	
	1014 0025	Bavette avant 830 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0026	Bavette arrière 870 x 40 x 4 mm Polyurethane	

▲ = CPS 55 BT - ■ = CPS 65 BT

CPS 55/65 ADVANCE



VERSION **BATTERIE**
CPS 55/65 ADVANCE **BYT**
+ CHARGEUR



CPS 55 ADV



CPS 65 ADV



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Adapté aux travaux d'entretien et de nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 1700 m²)
- Panneau de commande analogique convivial. Levier de commande pour le fonctionnement des brosses et la sortie d'eau. Interrupteur à clé ON / OFF et coupe-batterie, interrupteur des moteurs à brosse et d'aspiration, dispositif de régulation du détergent. Disjoncteur thermique pour protéger le moteur d'aspiration et le moteur de brosse, indicateur de niveau de charge de la batterie. Compteur horaire, réservoir d'eau propre.
- Indicateur de niveau. Dispositif de régulation du détergent. Tuyau de vidange du réservoir de récupération avec système de débit réglable. Levage automatique des brosses (uniquement modèle 65 ADVANCE BYT).
- Système de dosage automatique de détergent. Réservoir d'eau de récupération entièrement accessible avec inspection visuelle. Accès facile au réservoir de récupération. Accès et entretien des composants facile sans utilisation d'outils.
- Chariot à batterie pour un changement de batterie rapide et facile. Roues de grande taille pour une meilleure maniabilité et une utilisation sans effort.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0022	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatique	165	30	550	1200	400	106	128x71x106
9071 0023	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatique	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	3046 0129	Brosse Ø 533 mm - 21" PP	▲
	2x 3046 0083	Brosse Ø 330 mm - 13" PP	■
	1014 0023	Bavette avant de raclette 830 x 40 x 2,5 mm	▲
	1014 0024	Bavette arrière de raclette 870 x 40 x 3 mm	▲
	1014 0049	Bavette avant de raclette 860 x 40 x 2 mm	■
	1014 0050	Bavette arrière de raclette 900 x 40 x 3 mm	■
	0439 0022	Chargeur embarqué 24V 12A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	
	0439 0011	Chargeur 24V 12A 220-240/50-60	
	1014 0025	Bavette avant 830 x 40 x 3 mm Polyurethane	▲
	1014 0026	Bavette arrière 870 x 40 x 4 mm Polyurethane	▲
	1014 0051	Bavette avant 860 x 40 x 2 mm Polyurethane	■
	1014 0052	Bavette arrière 900 x 40 x 3 mm Polyurethane	■

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	3046 0130	Brosse Ø 533 mm - 21" tynex	▲
	2x 3046 0068	Brosse Ø 330 mm - 13" tynex	■
	3046 0131	Brosse 0,03 Ø 533 mm - 21" PP	▲
	2x 3046 0071	Brosse 0,03 Ø 330 mm - 13" PP	■
	3046 0132	Brosse Ø 533 mm - 21" PES	▲
	2x 3046 0074	Brosse Ø 330 mm - 13" PES	■
	0602 0124	Porte pad Ø 533 mm - 21" EWU	▲
	2x 0602 0092	Porte pad Ø 330 mm - 13" EWU	■
	0602 0125	Pad Ø 533 mm - 21" - beige (5 pcs)	▲
	0602 0126	Pad Ø 533 mm - 21" - vert (5 pcs)	▲
	0602 0127	Pad Ø 533 mm - 21" - noir (5 pcs)	▲
	0602 0108	Pad Ø 340 mm - 13" - beige (5 pcs)	■
	0602 0110	Pad Ø 340 mm - 13" - vert (5 pcs)	■
	0602 0112	Pad Ø 340 mm - 13" - noir (5 pcs)	■

▲ = CPS 55 ADVANCE BYT - ■ = CPS 65 ADVANCE BYT

SÉRIE AUTOPORTÉES



SIÈGE CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

Un siège large sur tous les modèles assure le confort de l'opérateur pendant tout le processus de nettoyage.

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES


Les machines AUTOPORTÉES sont la solution parfaite pour le nettoyage de grande surface.



PLUS D'AUTONOMIE POUR LES GRANDES SURFACES

Les réservoirs de détergent sont plus grands et permettent plus d'autonomie pour des nettoyage de grandes surfaces.

CRS 66





VERSION **BATTERIE**
CRS 66 **BT**



VERSION **BATTERIE**
CRS 66 **BYT**
+ CHARGEUR



VERSION **BATTERIE**
CRS 66 **BXT**
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 3200 m²) avec une réduction très importante des coûts de nettoyage
- Taille très compacte et grande maniabilité (comme les modèles accompagnés): adaptées au nettoyage régulier
- 32 kg de pression constante sur les brosses
- Double brosse rotative (66 cm de largeur de lavage) pour obtenir une meilleure stabilité et une pression constante
- Grande capacité du réservoir (Volume réel de 85 l.)
- Accès facile aux composants électriques
- Large couvercle d'inspection pour un nettoyage rapide et facile de la saleté du réservoir de récupération
- Dispositif automatique qui arrête les brosses et l'écoulement de la solution détergente lorsque la machine est à l'arrêt.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0001	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
9070 0008	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
9070 0002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	2x 3046 0083	Brosse Ø 330 mm - 13" PP
	1014 0027	Bavette avant de raclette 960 x 40 x 3 mm
	1014 0028	Bavette arrière de raclette 1000 x 40 x 4 mm
	0439 0014	Chargeur embarqué 24V 20A (modèle CDS 66BXT)
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12V 105 A/C 5/120A C20 (modèle CDS 66BXT)
	1607 0024	Lampe Flash

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5
	0439 0012	Chargeur 24V 25A 220-240/50-60
	1014 0029	Bavette avant 960 x 40 x 3 mm Polyurethane
	1014 0030	Bavette arrière 1000 x 40 x 4mm Polyurethane
	2x 3046 0068	Brosse Ø 330 mm-13" tynex
	2x 3046 0071	Brosse Ø 330 mm-13" PP
	2x 3046 0074	Brosse Ø 330 mm-13" PES
	2x 0602 0092	Porte pads Ø 330 mm-13" EWU
	0602 0108	Pad Ø 340 mm-13" - beige (5 pcs)
	0602 0110	Pad Ø 340 mm-13" - vert (5 pcs)
	0602 0112	Pad Ø 340 mm-13" - noir (5 pcs)

CRS 75/85 BT



VERSION **BATTERIE**
CRS 75/85 BT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capable de travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 3.700 m²) avec une réduction très importante du coût de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte (largeur totale 810 mm)
- Stabilité même à pleine charge, roue avant indépendante avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage et un entretien facile
- Accès facile aux composants électriques.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0003	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
9070 0004	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 3046 0084	Brosse Ø 360 mm - 14" PP	▲
	2x 3046 0085	Brosse Ø 430 mm - 17" PP	■
	1014 0031	Bavette avant de raclette 925 x 40 x 3 mm	▲
	1014 0032	Bavette arrière de raclette 1015 x 40 x 4 mm	▲
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm	■
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 40 x 4 mm	■

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	0439 0012	Chargeur 24V 25A 220-240/50-60	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	1014 0033	Bavette avant 925 x 40 x 3 mm Polyurethane	▲
	1014 0034	Bavette arrière 1015 x 40 x 4 mm Polyurethane	▲
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane	■
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 40 x 4 mm Polyurethane	■
	2x 3046 0077	Brosse Ø 360 mm-14" tynex	▲
	2x 3046 0079	Brosse Ø 360 mm-14" PP	▲
	2x 3046 0076	Brosse Ø 360 mm-14" PES	▲
	2x 3046 0078	Brosse Ø 430 mm-17" tynex	■
	2x 3046 0080	Brosse Ø 430 mm-17" PP	■
	2x 3046 0086	Brosse Ø 430 mm-17" PES	■
	2x 0602 0094	Porte Pads Ø 380 mm-15" EWU	▲
	2x 0602 0095	Porte Pads Ø 430 mm-17" EWU	■
	0602 0096	Pad Ø 380 mm-15" - beige (5 pcs)	▲
	0602 0097	Pad Ø 380 mm-15" - vert (5 pcs)	▲
	0602 0098	Pad Ø 380 mm-15" - noir (5 pcs)	▲
	0602 0099	Pad Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs)	■
	0602 0100	Pad Ø 430 mm-17" - vert (5 pcs)	■
	0602 0101	Pad Ø 430 mm-17" - noir (5 pcs)	■

▲ = CRS 75 BT - ■ = CRS 85 BT

CRS 75/85 BYT



VERSION **BATTERIE**
CRS 75/85 **BYT**
+ CHARGEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capable de travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 4.000 m²) avec une réduction considérable des coûts de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte (largeur totale 810 mm)
- Stabilité même à pleine charge, roue avant indépendante avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage et un entretien facile
- Système de levage automatique de la raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Brosses flottantes
- Dispositif anti-mousse.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0005	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138
9070 0006	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	2x 3046 0084	Brosse Ø 360 mm - 14" PP	▲
	2x 3046 0085	Brosse Ø 430 mm - 17" PP	■
	1014 0031	Bavette avant de raclette 925 x 40 x 3 mm	▲
	1014 0032	Bavette arrière de raclette 1015 x 40 x 4 mm	▲
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm	■
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 40 x 4 mm	■
	0439 0014	Chargeur embarqué 24V 20A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	1014 0033	Bavette avant 925 x 40 x 3 mm Polyurethane	▲
	1014 0034	Bavette arrière 1015 x 40 x 4 mm Polyurethane	▲
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane	■
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 40 x 4 mm Polyurethane	■
	2x 3046 0077	Brosse Ø 360 mm-14" tynex	▲
	2x 3046 0079	Brosse Ø 360 mm-14" PP	▲
	2x 3046 0076	Brosse Ø 360 mm-14" PES	▲
	2x 3046 0078	Brosse Ø 430 mm-17" tynex	■
	2x 3046 0080	Brosse Ø 430 mm-17" PP	■
	2x 3046 0086	Brosse Ø 430 mm-17" PES	■
	2x 0602 0094	Porte Pads Ø 380 mm-15" EWU	▲
	2x 0602 0095	Porte Pads Ø 430 mm-17" EWU	■
	0602 0096	Pad Ø 380 mm-15" - beige (5 pcs)	▲
	0602 0097	Pad Ø 380 mm-15" - vert (5 pcs)	▲
	0602 0098	Pad Ø 380 mm-15" - noir (5 pcs)	▲
	0602 0099	Pad Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs)	■
	0602 0100	Pad Ø 430 mm-17" - vert (5 pcs)	■
	0602 0101	Pad Ø 430 mm-17" - noir (5 pcs)	■

▲ = CRS 75 BYT - ■ = CRS 85 BYT

CRS 90 BT



VERSION **BATTERIE**
CRS 90 BT



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de moyennes et grandes surfaces (jusqu'à 4.500 m²) avec réduction importante des coûts de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte
- Roue indépendante avant avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage régulier simplifié
- Relevage automatique de levage de raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Brosses autoportantes
- Système anti mousse.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	Traction roue avant	150	50	1250	1734	550	264	180x103x150


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	2x 3046 0133	Brosse Ø 457 mm - 18" PP
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 33 x 4 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	0214 0023	Caisson Batterie Pb-acid 24V 500Ah C5
	0214 0024	Caisson Batterie Gel 24V 400Ah C5
	0439 0013	Chargeur 24/36V 50/60A - 220-240/50-60

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 33 x 4 mm Polyurethane
	2x 3046 0134	Brosse Ø 457 mm - 18" tynex
	2x 3046 0135	Brosse 0,03 Ø 457 mm - 18" PP
	2x 3046 0136	Brosse Ø 457 mm - 18" PES
	2x 0602 0128	Porte Pad Ø 457 mm - 18" EWU
	0602 0129	Pad Ø 457 mm - 18" - beige (5 pcs)
	0602 0130	Pad Ø 457 mm - 18" - vert (5 pcs)
	0602 0131	Pad Ø 457 mm - 18" - noir (5 pcs)

CRS 102



VERSION **BATTERIE**
CRS 102 BT



CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALES

- Convient pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de moyennes et grandes surfaces (jusqu'à 6.000 m²)
- Plus de 90/120 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Stabilité même à pleine charge
- Roue indépendante avant avec rayon de braquage serré
- Accès facile aux composants électriques
- Plaque de brosse automatique et système de levage de raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Système de contrôle automatique pour la rotation de la brosse et l'écoulement de la solution détergent.

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0007	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	Traction roue avant	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	2x 3046 0123	Brosse Ø 483 mm - 19" PP
	1014 0039	Bavette avant de raclette 1270 x 40 x 4 mm
	1014 0040	Bavette arrière de raclette 1345 x 40 x 6 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	0214 0011	Caisson Batterie Pb-acid 36V 360Ah C5
	0214 0012	Caisson Batterie Gel 36V 320Ah C5
	0439 0013	Chargeur 24/36V 50/60A - 220-240/50-60

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION
	1014 0041	Bavette avant 1270 x 40 x 4 mm Polyurethane
	1014 0042	Bavette arrière 1345 x 40 x 6 mm Polyurethane
	2x 3046 0064	Brosse Ø 483 mm-19" tynex
	2x 3046 0065	Brosse Ø 483 mm-19" PP
	2x 3046 0066	Brosse Ø 483 mm-19" PES
	2x 0602 0090	Porte Pads Ø 483 mm-19" EWU
	0602 0102	Pad Ø 483 mm - 19" - beige (5 pcs)
	0602 0103	Pad Ø 483 mm - 19" - vert (5 pcs)
	0602 0104	Pad Ø 483 mm - 19" - noir (5 pcs)

BATTERIES

CODE	 V	TYPE	Ah C20	Ah C5	CYCLES	 (LxWxH) mm	 kg	AUTOLAVEUSE
0214 0015	12	Pb-ACID	157	118	1200	345x170x285	42	CPS 55/65 - CPS 50 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0018	6	Pb-ACID	240	180	1200	242x190x275	32,6	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0023	24	Pb-ACID	-	525	1200	610x410x535	420 - 350	CRS 90
0214 0011	36	Pb-ACID	-	360	1200	610x525x510	520 - 430	CRS 102
0214 0024	24	GEL	-	400	1200	610x415x555	450 - 380	CRS 90
0214 0012	36	GEL	-	320	1200	610x510x550	520 - 430	CRS 102
0214 0013	12	GEL	-	55	350 (dod30%)	254x175x200	19,7	CPS 36 - CPS 45
0214 0017	12	GEL	-	75	350 (dod30%)	310x170x245	27,4	CPS 50
0214 0014	12	GEL	-	50	500 (dod80%)	277x175x189	20,13	CPS 36 - CPS 45
0214 0016	12	GEL	-	105	500 (dod80%)	346x172x282	36,5	CPS 50 - CPS 55/65 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0019	6	GEL	-	180	500 (dod80%)	244x190x270	30	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0022	12	AGM	33	28	-	-	-	CP 36 ADVANCE

TRANSPORT

INFORMATION COLISAGE

MODÈLES	DIMENSION CARTON (cm)	QUANTITÉ PAR PALETTE	DIMENSION PALETTE (cm)
SÉRIE ACCOMPAGNÉES			
CPS 36 E	81x56x80	1	81x56x82
CPS 36 BX	81x56x80	1	81x56x82
CPS 36 ADVANCE E	98x47x99	1	98x47x99
CPS 36 ADVANCE BY	98x47x99	1	98x47x99
CPS 36 ADVANCE BX	98x47x99	1	98x47x99
CPS 45 E	124x57x110	1	57x124x117
CPS 45 BY	124x57x110	1	57x124x117
CPS 45 BX	124x57x110	1	57x124x117
CPS 50 E	124x58x118	1	57x124x117
CPS 50 B	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BY	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BX	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BYT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BXT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 55 BT	72x142x123	1	72x142x128
CPS 65 BT	72x142x123	1	72x142x128
CPS 55 ADVANCE BYT	72x142x123	1	72x142x128
SÉRIE AUTOPORTÉES			
CRS 66 BT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 66 BYT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 66 BXT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 75 BT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 85 BT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 75 BYT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 85 BYT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 90 BT	200x118x171	1	192x115x180
CRS 102 BT	200x118x171	1	192x115x180

Suivez-nous sur



www.cometfrance.com



Comet France
1, impasse Joffre 67202 WOLFISHEIM
tél. +33 (0)3 88 55 52 32 › fax. +33 (0)3 88 55 52 33
e-mail: mail@cometfrance.com › Site internet: www.cometfrance.com